


GENEL AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTISI KARARI

Toplantının Adı : Genel Aydınlatma Komisyonu Toplantısı
Toplantının Tarihi ve Saati : 17/01/2020-14:00
Toplantının Yapılacağı Yer : Valilik Kütüphanesi Toplantı Salonu

- 1- İlimiz merkez ilçe sahil yolu güzergahının, Giresun Kalesinde bulunan surların ve etrafının, Giresun Sahil Yolu İl Emniyet Müdürlüğü Binası arkasının, Özgürlük Yolu, Zübeyde Hanım Parkı altı, Lunapark karşısı, üst geçit üstü duvar ve kale eteğindeki taşların aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 09/12/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Giresun Merkez Sahil Yolu üzerinde mevcut aydınlatmalar bulunduğu, genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edildiğinden talebin reddedilmesine,
 - Özgürlük yolu üzerinde mevcut aydınlatmaların bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı, Giresun Kalesi Surları, İl Emniyet Müdürlüğü arkası, Özgürlük yolu ve Zübeyde Hanım Parkının altı ve Luna Park Karşısındaki üst geçidin üst tarafındaki duvarlar ve taşların bulunduğu bölgenin, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. bendinde belirtilen yerlerden olmaması, bu bölgede tesis edilecek aydınlatmaların dekoratif aydınlatma niteliğinde olması nedeniyle ilgili yerlerin Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 2- İlimiz merkez Çıtlakkale Mahallesi 133 Nolu Sokak Mevkiinde çocuk parkına giden araba yolu üzerinde sokak aydınlatması bulunmadığından genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 30/07/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı içinde bulunduğu, mevcut aydınlatma bulunduğu, parkın 133 nolu sokak tarafında aydınlatma bulunmadığı, Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, söz konusu parkın önündeki yolun bulunduğu bölgedeki mevcut müşterek direk üzerine dağıtım şirketince 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 3- İlimiz merkez Duroğlu Beldesi Konacık Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Giresun Dereli Karayolu boyunca ve yol kenarında yapılacak olan yürüyüş yolu aydınlatmalarının genel aydınlatma kapsamına alınması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 30/07/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Aydınlatılması talep edilen bölgenin yürüyüş yolu olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. İlgili kurumca (Belediye) tesis edilecek aydınlatmaların dekoratif amaçlı olmaması gerekmekte olup, aydınlatma çalışması yapacak ilgili kurum tarafından elektrik projesinin hazırlanarak proje onay, kabul ve abonelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben belediye ve dağıtım şirketi arasında imzalanacak protokol ile söz konusu yürüyüş yolunun genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 4- İlimiz merkez Duroğlu Belediyesi Konacık Mahallesi Gezköy Mevkiinden camiye giden yol üzerinde sokak aydınlatması bulunmadığından genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 30/07/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun yerleşim alanı içinde kalan bölgelerin bir kısmında aydınlatma bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı, aydınlatılması talep edilen yolun diğer bölgelerinin ise yerleşim alanı



- dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu Gezköy Mevkiinden Camiye giden yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan kısmı Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafına binalarına sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yol) tanımına uymadığından genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 5- İlimiz Merkez Gaziler Mahallesi Profesör Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kavşak çalışması yapıldığından söz konusu kavşağın orta kısmına aydınlatma direği montajı yapılarak bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 30/07/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Aydınlatılması talep edilen kavşağın bulunduğu bölgenin yerleşim alanı içinde bulunduğu, kavşağın bulunduğu bölgedeki aydınlatmanın yetersiz olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, söz konusu kavşağın orta kısmına dağıtım şirketince 1 adet aydınlatma direk montajı yapılarak tesis edilecek aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 6- İlimiz merkez Beyazıt Köyü Camiyanı Mevkiinde yol üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı içinde ve Nevzat OKUSAL 'ın evine giden yol üzerinde bulunduğu, yol üzerinde aydınlatma bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup söz konusu araç yolu üzerine Dağıtım Şirketince 1 adet aydınlatma direği montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 7- İlimiz merkez Beyazıt Köyü Işıklar Mahallesi Üst Mevkiinde yol üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun bir kısmının yerleşim alanı içinde kalan bölgede aydınlatma bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı ancak başvuru sahibi Ayhan IŞIK 'a ait evin bulunduğu bölgede aydınlatma bulunmadığı, aydınlatılması talep edilen yolun diğer kısmının ise yerleşim alanı dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Yerleşim alanı içinde kalan Ayhan IŞIK 'ın evinin önündeki yola Elektrik Dağıtım Şirketince 1 adet aydınlatma direği montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmüş olup, söz konusu yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan ve Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafına binalarına sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yol) tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 8- İlimiz merkez Teyyaredüzü Mahallesi Batlama Sanayi Caddesi TOKİ Evleri içerisindeki çocuk parkı ve blokların arasında kalan yerlerin ışıklandırması yetersiz olduğu belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen bölgenin belediye imar planında TOKİ Konut alanı içinde bulunduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, söz konusu bölgenin genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.

K. S. O. İ. D. U. Z. K.

- 9- İlimiz Merkez Çıtlakkale Mahallesi 118 Nolu Sokak, Gündem Yapı Koop. C2 Blok önünde sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun belediye imar planında sokak olarak belirtilmediği ve Gündem Yapı Kooperatifi alanı içinde bulunan yol olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, söz konusu bölgenin genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 10- İlimiz Merkez Cumhuriyet Parkı aydınlatmasının genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 23/10/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Giresun İli Merkez Hacısiyam Mahallesi Sahil bölgesinde bulunan Cumhuriyet parkı içinde aydınlatma direkleri bulunduğu, aydınlatılan bölgelerin yürüyüş yolu, park-bahçe olduğu ve genel aydınlatma kapsamına girdiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, direk tipi (poligon) aydınlatmalar için (yeşil alan ve dekoratif aydınlatmalar hariç) tesis sahibi tarafından elektrik projesinin hazırlanarak dağıtım şirketine onaylatılması gerekmektedir. Proje onay, kabul ve abonelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben belediye ve dağıtım şirketi arasında imzalanacak protokol ile genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 11- İlimiz Merkez Hacıhüseyin Mahallesi General Nuri Erkan Caddesi Hacı Hüseyin Camii karşısında bulunan 19 Eylül Çocuk Parkı içerisinde ağaçlık alan olması ve yeterince aydınlık olmaması sebebiyle şahısların bu alanda devamlı alkol aldıkları tespit edildiği, parkın üst tarafında bulunan Alyazıcı Sokak, Yeşil Sokak ve Beyazıt Sokağına bağlanan merdiven olduğu bu merdivenleri alkollü şahısların kullandığı, bu sebeple çevre sakinlerinin tedirgin olduğunun anlaşıldığı, bu alanda alkol alınmasının engellenmesi için merdivenlerin sokak lambası ile aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Giresun İli Merkez Hacısiyam Mahallesi 19 Eylül Çocuk Parkı içinde mevcut aydınlatma direklerinin bulunduğu, aydınlatılan bölgelerin park-bahçe olduğu ve genel aydınlatma kapsamına girdiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, direk tipi aydınlatmalar için (yeşil alan ve dekoratif aydınlatmalar hariç) tesis sahibi tarafından elektrik projesinin hazırlanarak Dağıtım Şirketine onaylatılması gerekmektedir. Proje onay, kabul ve abonelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben belediye ve dağıtım şirketi arasında imzalanacak protokol ile genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 12- Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Yılmaz Mındız Sokak Seyirtepe Evlerinin ön cephesinde yer alan imar yolu üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun yerleşim yerinde olduğu ve imar planında yol olarak belirtildiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu sokak üzerinde aydınlatma bulunmayan yaklaşık 50 m.'lik kısım için gerekli tesis çalışmasının dağıtım şirketince yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 13- İlimiz merkez Erikli köyü Gaziler Tepesi Üst Mevkii Gırtlı Mahallesi sokak aydınlatması ve hattı bulunmadığı belirtilerek genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,

- Aydınlatılması talep edilen bölgede mevcut aydınlatma direklerinin bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, söz konusu bölgeye ilave aydınlatma yapılması uygun görülmemiştir.
- 14- İlimiz Merkez Nizamiye Mahallesi Yolasıgmaz Sokak Pazar Yerine inen yol üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı içinde bulunduğu, söz konu yol üzerinde yaklaşık 60 m. mesafede aydınlatma bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, söz konusu yol üzerindeki 60 m.'lik kısmında dağıtım şirketince aydınlatma tesis edilmesi, tesis edilecek aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 15- İlimiz merkez Kale Mahallesi Pastırmacı Sokak girişinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı içinde bulunduğu, Pastırmacı Sokak girişinde 30 m. mesafede aydınlatma bulunmadığı tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup söz konusu sokak girişine dağıtım şirketince 1 adet aydınlatma direği tesis edilmesi ve tesis edilecek aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 16- İlimiz merkez Kavaklar Mahallesi Tutkun Sokak No:22 adresine giden yol üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun yeni açılan yol olduğu ve bu yolun yerleşim alanı dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan ve Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafına binalarına sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yol) tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 17- İlimiz Keşap ilçesi Yoliçi Mahallesi Küçükahmet Mevkiinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 30/07/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun yerleşim alanı içinde kalan bölgelerinde aydınlatma bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı, aydınlatılması talep edilen yolun diğer bölgelerinin ise yerleşim alanı dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan ve Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafına binalarına sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yol) tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 18- İlimiz Merkez Kavaklar Mahallesi 114 Nolu Sokak girişinde 300 m. mesafe boyunca sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,

aydınlatılması talep edilen yolun diğer bölgelerinin ise yerleşim alanı dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan ve Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafına binalarına sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yol) tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.

- 19- Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Güven Sokak No:18, B Blok yolu üzerinde sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı içinde bulunduğu, Güven Sokak No:18 B Blok önündeki yolda aydınlatma bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde sokak aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiş olup, Güven Sokak No:18 B Blok önündeki yolun yaklaşık 100 m.'lik kısmında dağıtım şirketince aydınlatma tesis edilmesi ve tesis edilecek aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
- 20- İlimiz Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyü Kurtluk Mevkii 285 ada 69 parselden geçen yol üzerinde sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun bir kısmının yerleşim alanı içinde kalan bölgelerde aydınlatma bulunduğu ve genel aydınlatma kapsamında aydınlatıldığı, aydınlatılması talep edilen yolun diğer bölgelerinin ise yerleşim alanı dışında kaldığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu yol üzerinde yerleşim alanı dışında kalan ve Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 21- İlimiz Merkez ilçesi Teyyaredüzü Mahallesi Yüksel Sokak No:34/6 adresindeki siteye yapılan yolun bulunduğu bölgede sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun yerleşim yerinde olduğu ve imar planında yol olarak belirtildiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, söz konusu sokak üzerinde aydınlatma bulunmayan yaklaşık 75 m.'lik kısım için gerekli tesis çalışmasının dağıtım şirketince yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 22- İlimiz Piraziz ilçesi Maden Mahallesi DOKAP ve Eğrice Plajı girişinde sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
 - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep DOKAP giriş sahilinde aydınlatılması talep edilen bölgenin yerleşim alanı dışında olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu bölgedeki Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen sokak tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
 - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen Eğrice Plaj girişinin bulunduğu bölgenin yerleşim alanı dışında olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit

- edilmiştir. Söz konusu bölgedeki Genel Aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 23- İlimiz Bulancak ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesinin batı sınırında bulunan Domuz Deresi ile doğusunda bulunan Pazarsuyu Deresi arasındaki karayolunun orta refüj aydınlatmasının yapılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Giresun İli Bulancak İlçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi batı sınırında kalan domuz deresi ile doğu sınırında kalan Pazarsuyu deresi arasında, Karadeniz Sahil Yolu orta refüjde aydınlatma bulunmadığı, Ordu-Giresun istikametinde yol kenarındaki direklerde aydınlatma bulunduğu, ancak yolun karşı tarafını (Giresun-Ordu İstikameti) yeteri kadar aydınlatmadığı, söz konusu yol üzerinde çeşitli işletme ve evlerin bulunduğu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Söz konusu yolun orta refüj aydınlatma için gerekli tesis çalışmasının dağıtım şirketince yatırım planı dahilinde yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 24- Karadeniz Sahil Yolundan 2. Organize Sanayi Bölgesine giriş yolunun güvenlik amaçlı gerekli aydınlatmanın yapılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Giresun İli Bulancak İlçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi batı sınırında kalan domuz deresi ile doğu sınırında kalan Pazarsuyu Deresi arasında, Karadeniz Sahil Yolu orta refüjde aydınlatma bulunmadığı, Ordu-Giresun istikametinde yol kenarındaki direklerde aydınlatma bulunduğu, ancak yolun karşı tarafını (Giresun-Ordu İstikameti) yeteri kadar aydınlatmadığı, söz konusu yol üzerinde çeşitli işletme ve evlerin bulunduğu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, söz konusu yolun orta refüj aydınlatma için gerekli tesis çalışmasının dağıtım şirketince yatırım planı dahilinde yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 25- İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Alishar Köyü Çaylaklı Mevkiinde yol üzerinde sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Başvuru sahibinin evine giden yol üzerinde yerleşim alanı içinde kalan bölgelerde aydınlatma bulunduğu, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yolun işe tarımsal amaçlı kullanılan arazi olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu aydınlatılması talep edilen ve Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak tanımına uymayan yolun genel aydınlatma kapsamında aydınlatılması uygun görülmemiştir.
- 26- İlimiz Piraziz ilçesi Eren Mahallesi, Yeni Mahalle ve Maden Mahallelerini içeren sahil hattı boyunca yürüyüş koridoru olarak kullanılan alanın aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 26/11/2019 tarihli raporun görüşülmesi,
- Bahsi geçen bölgede 12/05/2017 tarihinde alt komisyon üyelerince yapılan saha keşfinde, aydınlatılması talep edilen bölgenin yürüyüş yolu olduğu ve yürüyüş yolu (kaldırımlar üzerinde) üzerinde aydınlatma bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu yürüyüş yolu üzerinde ilgili kurumca tesis edilecek aydınlatmaların dekoratif amaçlı olmaması gerekmekte olup, proje onay, kabul ve abonelik işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben belediye ve dağıtım şirketi arasında imzalanacak protokol ile genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 27- Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Giresun İl Müdürlüğü'nün yatırım programı kapsamında çalışma yapılacak olan ekli listede belirtilen projelerde tesisi edilecek yeni aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamına alınması talep edilmiş olup, konu hakkında

Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 17/01/2020 tarihli raporun görüşülmesi,

- Ekli listede belirtilen projelerde aydınlatma tesis edilecek bölgelerin yerleşim alanı içinde olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinde aydınlatmasından dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu projelerde dağıtım şirketince tesis edilecek aydınlatmaların yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmüştür.
- 28- İlimiz Merkez Gedikkaya Mahallesi Şehit İsa Yüksel Sokak No:24 Nur Apartmanı ile tali yol arasında sokak aydınlatma şebekesi bulunmadığı belirtilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 13/01/2020 tarihli raporun görüşülmesi,
- Aydınlatılması talep edilen yolun yerleşim alanı içinde bulunduğu ve imar planında yol olarak belirtildiği Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiştir. Aydınlatılması talep edilen bölgeye dağıtım şirketince 1 adet aydınlatma direği tesis edilmesi ve tesis edilen aydınlatmanın genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- Karar verilmiş olup, iş bu karar 17/01/2020 tarihinde oybirliği ile alınmıştır.

KOMİSYON BAŞKANI

Mehmet Fikret ÇAVUŞ
Vali Yardımcısı

ÜYE

Hüseyin TAŞKIN
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

ÜYE

Mehmet Macahit YAĞCI
TEDAŞ Mühendis

ÜYE

Hüseyin DEMİR
Giresun Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

Savaş YAŞAK
Çoruh EDAŞ Mühendis

ÜYE

Muhammet Mustafa ÖZKAN
Duroğlu Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

Bahadır GÜNAY
Keşap Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

Onur KAHRIMAN
Piraziz Belediyesi Temsilcisi